

Podrobnosti k některým změnám v Národním archivním portále týkající se výběru archiválií a jejich předávání k trvalému uložení

(od 20. 11. 2023)

Obsah

1. Vypnutí kontroly formátů v ePředání.....	1
2. Uložení sip bez komponent, skartačních SIP (ePředání)	4
3. Úprava excelu pro off-line práci	5

1. Vypnutí kontroly formátů v ePředání

Proč?

V odůvodněných případech může archivář nově vypnout kontrolu formátů pro trvalé uložení.

POZOR

Archivář, který kontrolu vypnul, bere na vědomí všechny důsledky z toho plynoucí. Tzn. případná problematická čitelnost nevýstupních formátů, nemožnost jejich migrace v budoucnu a v důsledku toho nedostupnost informací obsažených v takto ukládaných souborech může též vést ke **ztrátě takové archiválie**. Operace se zapisuje do historie řízení, včetně oprávněné osoby, která vypnutí kontroly provedla.

Jak na to?

Tímto postupem se vypíná kontrola formátů pouze pro celou přejímku.

Na hlavní stránce řízení nebo ve výběru entit použít přepínač  :

Stránka řízení

sti o přejímce Česká státní reálka Smíchov, Praha, Česko

Správa zařazení

 Nahrát... Výběr entit

Kontrola povolených formátů

<input type="checkbox"/>	175157	S výhra
<input type="checkbox"/>	175156	S výhra

e Česká státní reálka Smíchov, Praha, Česko Vypnutá kontrola povolených formátů !

va zařazení

 Nahrát... Výběr entit < 1/1 >

ID	Stav	Cesta
<input type="checkbox"/> 175157	S výhradou	GS_KUJMP01L8II
<input type="checkbox"/> 175156	S výhradou	GS_KUJMP02165

Výběr entit

← Výběr entit Česká státní reálka Smíchov, Praha, Česko Vypnutá kontrola povolených formátů !

Změnit zařazení

 Kořen







Kontrola povolených formátů

< 1/1 >

▼ Kořen

> 113.1 Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření územních samosprávných...	Stav	Zař
--	------	-----

Problematické komponenty sice stále zůstávají vyznačené, ale půjdou odeslat k trvalému uložení.

		< 1/1 >			
			Stav	Zařa	
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	přezkumu hospodaření územních samosprávnýc...			-	
<input type="checkbox"/>	hrobů			-(100	
<input type="checkbox"/>				-(100	

2. Uložení sip bez komponent, skartačních SIP (ePředání)

Proč?

Opět pouze v odůvodněných případech může archivář nově povolit uložení SIP, které se do ePředání dostaly z fáze výběru archiválií. (Např. zaniklý původce, který ještě stihl podat skartační návrh). Tzn. Může jít o balíčky připravené pro výběr archiválií, nikoliv pro trvalé uložení, a proto mohou obsahovat pouze metadata, bez komponent.

POZOR

Archivář, který toto umožní bere na vědomí všechny důsledky z toho plynoucí. Tzn. případná **absence komponent**, problematická čitelnost nevýstupních formátů, nemožnost jejich migrace v budoucnu, a v důsledku toho nedostupnost informací obsažených v takto ukládaných souborech může též vést ke **ztrátě takové archiválie**. Operace se zapisuje do historie řízení, včetně oprávněné osoby, která vypnutí kontroly provedla.

Jak na to?

V ePředání archivář v seznamu nahraných SIP vidí, **o jaký typ SIP balíčku jde (Předání/Skartace)** a zároveň vidí počet případných chybějících komponent.

✓ Posoudit archivářem

Nahrát...

Archiválie dle arch seznamu

< 1/1 >

Vše

Vše

Filtrovat...

Chybějící balíčky: ☐

<input type="checkbox"/>	ID	Stav	Cesta	Velikost	Čas přijetí	Dávka	Typ	Chybějící komponenty
<input type="checkbox"/>	175160	Čeká na komp...	00aacca3-2798-46e2-94c2-f7adde526da2-170144...	64866	1. 12. 202...	1855	Skartace	0
<input type="checkbox"/>	175159	Čeká na komp...	00abd5af-a9bf-47d7-ae6b-f869bea6b212-1701440...	37388	1. 12. 202...	1855	Skartace	0
<input type="checkbox"/>	175158	Čeká na komp...	00a45498-8626-431f-a2d6-b0cbaf8cef00-1701440...	154353	1. 12. 202...	1855	Skartace	1

Aby mohl pokračovat dále, musí povolit **Posouzení archivářem**. Pak se může dostat do „Výběru entit“ pro náhled na stav předávaného a příp. může buď vyžádat předání komponent nebo vše připraví k uložení (Správa zařazení atd.).

3. Úprava excelu pro off-line práci (eVýběr)

1) Seznam je nově zcela otevřený

->lze provádět hromadné úpravy, filtrovat, řadit A-Z apod.

->riziko nevhodné změny, díky čemuž pak seznam nepůjde nahrát zpět do portálu (např. při vymazání interního ID).

->pozor – kvůli možné nekonzistenci rozhodnutí při výběru se uplatňuje přepočítání rozhodnutí tak, aby např. nemohl být spis označen k vyřazení z výběru (X) a dokument v něm k trvalému uložení (A)

Např.

	Rozhodnutí z excelu	Přepočítání hodnot
spisA	S	A
Dokument1	S	S
Dokument2	A	A
Dokument3	S	S
Dokument4	S	S

Pro zamezení výběru dokumentu ze spisu doporučujeme buď nechat si vygenerovat excel seznam jenom na základní entity.

Nebo nechat si **zobrazit sloupec „Základní entita“** nebo **„Spis/Dokument/Díl TS?“**. Tak získá archivář přehled o spisech a v nich vložených dokumentech.

Rozhodnutí pak musí být pro spis i jeho dokumenty shodné.

Základní entita?	3	Zákl. entita?	Spis/Dokument/Díl TS	Digitální/A	Spisový znak	Spisov. Č.j.	Pořadí	Uloženo	Jednoznačný identifik.	Evid. číslo	Obsah	Celková da	Rozhodnut	Interní ID
Spis/Dokument/Díl TS?	4	A	Spis	digitál	33.3	FN-300/2012	300		eSSL:identifikátor spis FN-300/201	Název spisu - Žádost o součinnost se zřizovatelem	2012	A		267673
Digitální/Analogové	5		Dokument	digitál	33.3	FN-300/300			eSSL:identifikátor_dok FN-300/201	Název dokumentu, věc-doručený dokument, digitální	2012	A		267674
Spisový znak	6		Dokument	digitál	33.3	FN-300/305			eSSL:identifikátor dok FN-305/201	Název dokumentu, věc-vlastní dokument, digitální	2012	A		267677
Spisová značka	7	A	Spis	digitál	33.3	FN-400/2012	400		eSSL:identifikátor spis FN-400/201	Název spisu - Žádost o součinnost se zřizovatelem	2012	S		267680
Č.j.	8		Dokument	digitál	33.3	FN-400/400			eSSL:identifikátor dok FN-400/201	Název dokumentu, věc-doručený dokument, digitální	2012	S		267681
Pořadové číslo	9		Dokument	digitál	33.3	FN-400/405			eSSL:identifikátor dok FN-405/201	Název dokumentu, věc-vlastní dokument, digitální	2012	S		267684
Ukládací jednotka	10													
Jednoznačný identifikátor														
Ev. č.														
Obsah														

- 2) **Nově lze provádět úpravu nastavení zobrazovaných sloupců**
Nastavení pak bude použito ve všech ostatních řízeních příslušného archiváře.

